

Starter-Sets passend für KEYENCE IM, LM, LM-X, VHX, XM

Digitale Messprojektoren

Maschinentyp Bezeichnung	Messfenster Tischgröße	Zahnwinkel dk Artikelnummer	Fixierset dk Artikelnummer	Anzahl Einzelteile	Seitenzahl im Flyer
IM 6225	100 x 200 mm	kein Winkel	269990	18	3 - 5
IM 7010	200 x 200 mm	269002	269991	19	3 - 5
IM 7020	200 x 200 mm	269002	269991	19	3 - 5
IM 7030	300 x 200 mm	269003	269993	19	3 - 5
IM 8005	Ø 100 mm	kein Winkel	269990	18	3 - 5
IM 8020	200 x 200 mm	269002	269991	19	3 - 5
IM 8030	300x 200 mm	269003	269993	19	3 - 5

Optische Koordinaten-Messsysteme

LM 1000	225 x 125 mm	kein Winkel	269990	18	3 - 5
LM 1100	225 x 125 mm	kein Winkel	269990	18	3 - 5

Multisensor Messmaschinen

LM-X 100L	325 x 175 mm	269003	269993	19	3 - 5
LM-X 100T	325 x 175 mm	269003	269993	19	3 - 5
LM-X 100TL	325 x 175 mm	269003	269993	19	3 - 5

Digitalmikroskope

VHX 7000N		kein Winkel	269990	18	3 - 5
VHX 970FN		kein Winkel	269990	18	3 - 5

3D Fertigungsmesssysteme

XM 5000	450 x 300 mm	kein Winkel	269992	27	6 - 7
XM 5000A	250 x 250 mm	kein Winkel	269992	27	6 - 7
XM H5000	450 x 300 mm	kein Winkel	269992	27	6 - 7
XM H5000A	250 x 250 mm	kein Winkel	269992	27	6 - 7

Setinhalte der Systeme IM, LM, LM-X und VHX

1 Basis Anschlagwinkel nicht im Set 269990 beinhaltet

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Zahnschienenwinkel von Set 269991, mit T-Nut und Befestigung; passend für IM 7010, IM 7020, IM 8020	1	269002
Zahnschienenwinkel von Set 269993 mit T-Nut und Befestigung; Passend für IM 7030, IM 8030, LM-X 100L, LM-X 100T, LM-X 100TL	1	269003

2 Palette

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Größe: 195 x 100 mm, Sichtfenster: 160 x 72 mm Mit T-Nuten und Aufnahmegewinde M6	1	345821

3 Reitstockpaar inkl. Spitzen

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spitzen Ø 12 mm / 60°, mit Nutensteinen	1	349600

4 Hohlspitze 90°

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spannbereich: 2–15 mm, Spaltbreite: 1 mm Für Montage in Reitstock	2	349720

5 Prismahalterung 90°

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Zur horizontalen und vertikalen Aufnahme von Prismen, mit Nutensteinen	1	267910

6 Prisma 120° mit Federspanner

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spannbereich: 2–25 mm, Montage an Prismahalterung oder SWA5-Anschluss	1	267900

7 Prisma 120° mit magnetischer Fixierung

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spannbereich: 2–25 mm, Montage an Prismahalterung oder SWA5-Anschluss	1	268000

8 Dreh-/Schwenkaufnahme

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spitzenhöhe: 23 mm, mit SWA5-Anschluss	1	314900

9 Präzisions-Kleinstspannfutter

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Innenspannung: 0–5 mm, Außenspannung: 5–9 mm, mit SWA5-Anschluss	1	283800

Setinhalte der Systeme IM, LM, LM-X und VHX

10 Kleinteilespanner abgesetzt

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spannweite: 0–1,6 mm Spannbreite: 1,5 mm, mit SWA5-Anschluss	1	265700

11 Aufnahme für Federspanner bei dem Set 269990 nur 1 Stk beinhaltet

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Länge: 30 mm, Montage in T-Nut	2	268600

12 Federspanner rund 34 mm

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Für vertikale Klemmung, Montage in Aufnahme für Federspanner	1	269100

13 Säule Ø 4 mm für Federspanner

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Mit Gewinde M4, Länge: 50 mm, Montage in Nutenstein oder Direktmontage auf Messtisch	1	269043

14 Nutenstein M4

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Für Säule Ø 4 mm	1	347700

15 Federspanner rund 40 mm

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Für vertikale Klemmung, Montage auf Säule Ø 4 mm für Federspanner	1	269038

16 Federspanner horizontal 34 mm, links nicht im Set 269990 beinhaltet

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Aufnahme für Federspanner, Klemmrichtung links	1	349100

17 Federspanner horizontal 34 mm, rechts nicht im Set 269990 beinhaltet

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Aufnahme für Federspanner, Klemmrichtung rechts	1	349200

Fixiersysteme Basisset für Keyence System XM

Bestellnummer 269992

Säule Ø 12 mm mit Gewinde M8

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Länge 50 mm	2	368620
Länge 100 mm	2	368720
Länge 200 mm	2	368920

Federspanner für Säulen 12 mm, flach

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Länge 75 mm	3	302300
Länge 95 mm	3	302400

Schnellspannhalter

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Schnellspannhalter mit Befestigungsschraube M8	1	285208

Präzisionsschraubstock 50 mm

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Spannweite 35 mm; inkl. Erweiterung für Spannweitenerhöhung bis 75 mm; inkl. verstellbarem Anschlag; inkl. Set von 4 Standardstiften für erhöhte Teileklemmung	1	282100

Zylinderstifte-Set

Beschreibung	Menge	Bestellnummer
Set von Spezial-Zylinderstiften mit gerade abgesetzter Auflagefläche für definierte erhöhte Teileklemmung	1	282300