


Systèmes de bridage

***Kit de base pour étau
pour MMT 80-80/130***



Une modularité maximale pour une flexibilité d'utilisation optimale

Systèmes modulaires SWA39 pour MMT

modulaires. simples. meilleurs. Un système modulaire polyvalent pour les machines à mesurer tridimensionnelles. Unique, excellent et éprouvé grâce à un système à remplacement rapide permettant d'obtenir des points zéro reproductibles. Le kit de base présenté ici peut être complété pratiquement à l'infini grâce à un vaste choix d'éléments de base, de montage, de réglage et de serrage dotés d'interfaces standardisées. Les différents éléments et les configurations complètes des dispositifs peuvent être modifiés très rapidement. Ces dispositifs peuvent être démontés à l'infini et remontés soit à partir de zéro, soit à l'identique.


Ces éléments de serrage peuvent également être utilisés avec toutes les autres technologies de mesure et toutes les machines de mesure.

Exemples d'application du kit de base pour MMT 80-80/130



Étau pour MMT 80-80/130 - Kit de base

- » Réf. 340750-M10 pour filetage M10 (autres filetages sur demande)
- » Largeur des mors perforés à gradins : 80 mm
- » Colonnes de guidage interchangeables pour une portée pouvant atteindre 130 mm
- » Combinaison aluminium-acier pour une manipulation aisée
- » Mors prismatiques et nombreux autres accessoires disponibles



Kit de base SWA39 pour MMT 80 mm

Référence dk : 340750-M10 / Autres références disponibles avec un filetage différent : 340750-M8 und 340750-M12

Griffes à serrage rapide SWA39 avec rallonge fixe en hauteur de 111 mm

Description

Module de base surélevé pour une fixation renforcée des éléments de serrage
Pour filetage M10 dans la machine à mesurer (autres filetages sur demande)

Référence

330610



Étau de précision 80 mm

Avec interface SWA39 ; butée réglable incluse ;
extension de la portée de 80 à 130 mm ;
goupilles permettant de rehausser la position des pièces au-dessus des mors de serrage


308300



Goupilles cylindriques à gradins, pour étau 80 mm

4 pièces de longueur 26 mm ; pour une fixation renforcée permettant une accessibilité optimale

307800



Livraison

Kit complet avec ses accessoires livré dans une mallette :

- » 1 étau de précision 80 mm
- » 1 kit d'extension de la portée de 80 à 130 mm
- » 1 butée réglable en continu et pivotante
- » 1 kit de goupilles pour le serrage en dehors des mors
- » 1 kit de goupilles pour le serrage à distance des mors
- » 1 griffe à serrage rapide SWA39 avec rallonge en hauteur de 111 mm

Focus

3 possibilités de montage :

- » En position couchée
- » À la verticale sur le côté
- » À la verticale sur la tranche
- » Via 3 interfaces SWA39
- » Sans outil et rapide





MÉTROLOGIE TACTILE



MÉTROLOGIE OPTIQUE



VISION INDUSTRIELLE & CAPTEURS



MESURE DES SURFACES & DES CONTOURS



TOMOGRAPHIE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR



NUMÉRISATION LASER 3D



dk FIXIERSYSTEME GmbH & Co. KG

Untere Breite 7
D-72144 Dußlingen, Allemagne

Tél. +49 (0) 7072 60042-0
info@dk-fixiersysteme.de
www.dk-fixiersysteme.de

Tout l'univers du bridage, du serrage et du positionnement

Le système modulaire standard de dk Fixiersysteme pour la métrologie, composé de quelque 1 000 pièces, offre les avantages suivants :

- » Un système modulaire développé et éprouvé au fil des décennies
- » Une modularité entre les différentes gammes
- » Des solutions pour chaque tâche de positionnement
- » Une rentabilité grâce aux effets de synergie entre plusieurs solutions industrielles

SWA39



SPANNFIX PRO



SPANNFIX ECO



QUADERFIX



SCHIENENFIX



MICROFIX



SWA39CT



SPEZIALFIX



SWA39SURF



SYSTÈMES ARTICULÉS



VISION INDUSTRIELLE



**FAST
REASSEMBLY
LIFELONG**

Le principe de base de tous les systèmes de bridage dk !

Nos dispositifs sont conçus de manière modulaire, peuvent être démontés à tout moment et remontés à l'identique. La compatibilité des systèmes de bridage dk en fait des outils extrêmement pratiques.

modulaires. simples. meilleurs.